

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gea.nt-rt.ru/> || gsg@nt-rt.ru

ЗАЛЫ ДОЕНИЯ DAIRYPARLOR P, DAIRYPROQ Технические характеристики



Качество DairyProQ запускается в серию

Автоматическая доильная карусель DairyProQ GEA предлагает инновационные возможности для оптимизации процессов работы в производстве молока. Поэтому DairyProQ символизирует гармоничный баланс и прекрасный симбиоз человека, животного и техники.

○ Лучшее качество молока

Профилактика здоровья животных и прекрасная гигиена до самого танка

○ Лучшие условия труда


Идеальный подбор всех узлов под требования предприятия и персонала

○ Круглосуточная производительность

Максимальная надёжность относительно производительности и работы системы

○ Надёжное сотрудничество

Квалифицированный сервис и инновационные предложения от специализированных центров GEA по всему миру



Лучшее качество молока

- Бережное доение
- Превентивный менеджмент здоровья
- Умные системы охлаждения



DairyProQ: идеальный вариант для крупных МТФ

Только те коровы, которые всюду чувствуют себя комфортно, дают молоко высокого качества. Поэтому автоматическая доильная карусель DairyProQ делает основной упор на комфорт животного: полностью идентичное обслуживание каждой коровы создает прекрасные условия для получения высококачественного молока благодаря бережному доению и соответствующей профилактике здоровья вымени. Так молоко производится сегодня и будет производиться завтра!

Уникальность: одинаковое обслуживание каждой коровы

Коровам нравится постоянство. А еще больше им нравится спокойная и монотонная доильная рутина: подсоединение, стимуляция, чистка, сушка, предварительное сдаивание, доение и обработка сосков с индивидуальным снятием с каждой четверти. Все это происходит в доильном стакане полностью автоматически и всегда с одинаковой точностью.

Лучшее состояние сосков с самого начала

DairyProQ переносит доильную рутину во внутрь доильного стакана. Стимуляция начинается сразу с подсоединением аппарата и мягко готовит вымя к доению. После установки стакана выполняется чистка или предварительная обработка соска, в зависимости от национальных стандартов. После сушки начинается предварительное сдаивание.



Необходимое количество датчиков для здоровья животного и качества молока

Карусель DairyProQ оснащена важными датчиками и постоянно анализирует поток молока каждой четверти на проводимость, изменение цвета, температуру и количество молока. Будьте абсолютно уверены: молочный клапан открывается и закрывается по результатам анализа и предупреждениям. В танк попадает только пригодное молоко!



Индивидуальное снятие с каждой четверти предотвращает слепое доение

Если поток молока в одной из четвертей прекращается преждевременно, на соответствующем соске начинается процесс снятия: переключается молочный клапан, сосок обрабатывается и снимается доильный стакан.



Профилактика здоровья прямо у соскового канала

Уже в доильном стакане дипсредство тщательно и в то же время экономично покрывает тонкие складки и поры кожи. Нанесение средства сразу после доения является идеальной защитой от возбудителей мастита и поддерживает оптимальное состояние вымени на время последующего пребывания в коровнике.



Уникальность: одинаковое обслуживание каждой коровы

Коровам нравятся привычки. А еще больше им нравится спокойная и монотонная доильная рутина: подсоединение, стимуляция, чистка, сушка, предварительное сдаивание, доение и обработка сосков с индивидуальным снятием с каждой четверти. Все это происходит в доильном стакане полностью автоматически и всегда с одинаковой точностью.

Специалисты по охлаждению

Буферный или основной танк сохраняют Ваше молоко до приезда молоковоза.

Классические горизонтальные или компактные вертикальные танки-охладители GEA с объёмом до 40.000 литров, монтируемые на улице или внутри здания покроют все Ваши потребности.

Лучшие условия труда

Привлекательное рабочее место, интуитивно понятное управление

Эффективный менеджмент стада

Непрерывная работа, свободное планирование времени



Инвестируйте прямо в будущее

Вокруг доильной карусели DairyProQ Вас ожидает убранная рабочая зона в стиле хай-тек. Автоматическое доение освободит Ваш персонал от тяжёлой ручной физической работы и предоставляет больше времени для управления стадом. В тоже время автоматическое доение на оборудованном компьютером рабочем месте является заманчивой рекламой для современного сельского хозяйства. Забудьте о монотонной рутине и удивите молодой персонал чистым, современным производством молока и систематизированными процессами в фиксированное рабочее время!

Обзор состояния здоровья животного за несколько касаний интерактивного монитора

Промышленные ПК прямо у доильной карусели дают полный обзор процесса доения. Индикация информации в реальном времени и интуитивно понятный интерфейс существенно облегчают контроль за параметрами животных. Подозрительных животных можно сразу отсортировать в зону для обследования. С помощью нескольких касаний направьте животных и их здоровье в правильном направлении!



Обзор процессов и эффективный менеджмент стада

Лучшая производительность

- Стандартизированные процессы, высокая прибыль
- Возможно доение 24/7
- Максимальная надёжность

Успешная инвестиция с любой точки зрения

Приобретите DairyProQ и автоматически рассчитывайте на высокую производительность! В зависимости от размера фермы на 28 – 80 доильных местах можно доить около 120 – 400 коров в час. Независимо от запланированной пропускной способности доение контролирует только один сотрудник. Даже если поголовье будет расти, количество персонала в будущем не изменится. Взвесьте все факторы: размер стада, потенциал экономии, часы работы, затраты на заработную плату и постоянные расходы. Вы увидите, что DairyProQ будет рентабельна с поголовьем от 500 животных и окупится уже через 10 лет.

GEA DairyParlor P7550

Конструкция P7550 из серии DairyParlor GEA идеально подходит для повседневного производства молока на средних и крупных фермах: благодаря компактности, универсальности и возможности дооснащения. Вы можете доить в доильном зале «Бок-о-Бок» большое количество животных на минимальной площади. При этом вертикальные выходные ворота с функцией индексации открывают путь для впечатляюще быстрой смены животных.

Беспрепятственный выход за несколько секунд

Вертикальные выходные ворота поднимаются за несколько секунд. За счет отсутствия в зоне выхода оборудования доильный зал Dairy Parlor P7550 гарантирует быструю и безопасную смену животных. Ваши коровы оценят уникальное безбарьерное пространство.



Свободный путь по нажатию на кнопку: когда выходные ворота поднимаются на высоту 1,60 м, даже большие животные чувствуют себя свободно и безопасно покидают доильный зал

Комфортное, спокойное доение с самого начала

Максимальный комфорт плюс функция индексации: приятное доильное место предлагает корове полный комфорт и оптимальные условия работы для оператора.

Быстро и непрерывно животные заходят на доильное место через широкий проход. Они самостоятельно находят оптимальное положение для доения, т.к. боковые разделители мест и открытые удерживающие дуги идеально подходят под анатомические формы животных. Позиционирование коровы выполняется без давления, а доение начинается без стресса и суеты.

Групповая индексация – просто подвинуть ближе

По желанию можно изменить положение выходных ворот. Достаточно кратковременного нажатия на кнопку: функция индексации группы аккуратно пододвигает прежде всего нетелей и небольших животных к навозному желобу.

Так просто Вы можете пододвинуть любое вымя в оптимальное для подсоединения доильного аппарата положение и одновременно сохранить в чистоте свое рабочее место!

Хорошие оценки в эргономике

В DairyParlor P7550 Вы почувствуете удобство в управлении при каждом доении, т.к. все размещено очень наглядно. Короткие пути и образцовая эргономика создают идеальные условия для выполнения повседневной рутинной работы. Безопасный доступ к животному и хороший обзор вымени гарантируют подсоединение доильного аппарата без потери времени. Доите в будущем первом классе!



Пружина возвращает разделители мест в исходное положение: в большой зоне входа все животные сразу найдут свое место.

Подходит под Ваше поголовье

Конструкция с большим сроком службы, на которую Вы можете положиться: компоненты не только очень прочные, но и требуют минимального техобслуживания.

От обшивки доильного оборудования из нержавеющей стали до оцинкованного каркаса с разделителями мест и удерживающими дугами – вся конструкция рассчитана на непрерывную эксплуатацию. Доите экономично, все равно, будь то несколько кратковременных доек или непрерывный режим работы до 24 часов в сутки!

Легкость в обслуживании

Положитесь на экономию времени также и в вопросах гигиены доильного зала. Простые в уходе поверхности очень легко чистятся. Приёмные чаши доильных аппаратов SIP показывают прекрасные результаты: благодаря небольшим интервалам промывки всё в кратчайшее время снова будет готово к следующему доению.



- 2 × 8 до 2 × 50 доильных мест, два ряда, по желанию можно сделать и один ряд
- Можно заказать стандартный вариант или вариант Subway
- Выходные ворота с пневматическим приводом вместо электрического гарантируют высокую надежность
- Опция: пульта управления для системы управления воротами (макс. на каждом четвертом доильном месте)
- Мощный пневматический цилиндр с дополнительным воздухохранилищем поднимает до 18 доильных мест
- Надёжные поверхности выдерживают промывку очистителем высокого давления
- Удобно в обслуживании, компоненты требуют минимального техобслуживания



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gea.nt-rt.ru/> || gsg@nt-rt.ru