

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gea.nt-rt.ru/> || gsg@nt-rt.ru

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАВОЗОМ EL

Технические характеристики



РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ НАВОЗА EL44

Устройство для соединения разбрасывателя навоза серии EL44 с откидным рабочим брусом (15 м) производства VogelSang

Преимущества в результате использования экономичной, эффективной и экологически безопасной штанги капельного полива.

Рабочий брус, изготовленный известным производителем, отвечает действующим стандартам разных стран и регионов за пределами Северной и Южной Америки.

Соедините великолепные характеристики и долговечность разбрасывателя навоза серии EL44 с рабочим брусом, популярным среди клиентов.

Легкий рабочий брус, не требующий сильной тяги.

Рабочая ширина 15 м.

Система рулевого управления с усилением

Уникальность проверенной на практике системы рулевого управления с гидроусилением заключается в том, что угол ее поворота соответствует углу поворота трактора. Оператор может отключить гидроусилитель для повышения устойчивости для перемещения по дорогам. При отключенном гидроусилителе колеса располагаются параллельно резервуару благодаря действию сверхмощных пружин сжатия.

Обеспечивает безопасность эксплуатации

Снижает вероятность повреждения растительности и устраняет напряжение на втулках, осях и шасси разбрасывателя

Гидравлическая подвеска

Подвеска ходом 30 см равномерно распределяет вес по всем колесам для более плавного хода по неровному рельефу и сокращает напряжение на резервуаре. Цилиндры подвески расположены близко к центру тяжести резервуара. Когда разбрасыватель наполнен, благодаря его уникальной конструкции снижаются избыточные колебания нагрузки на сцепное устройство и повышается тракторная тяга.

Жесткий ведущий мост и цилиндры подвески, установленные рядом с колесами, помогают снизить "эффект отскока", который часто происходит на пересеченной местности.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ НАВОЗА EL48

Варианты резервуаров

Резервуар из нержавеющей стали - повышение стойкости вашего разбрасывателя к коррозии.

Галогенные или светодиодные задние фонари.

Бункер с удлинителем или без него на отверстиях для заполнения.

Разные модели дверей на отверстиях для заполнения.

Индикатор уровня.

Устройство для рециркуляции в резервуаре - для поддержания гомогенности жидкого навоза при перемещении на длинные расстояния.

Устройство для перегрузки навоза в другой резервуар.

Автоматическая загрузка - для перекачки жидкого навоза из другого разбрасывателя.

Система рулевого управления с усилением

Уникальность проверенной на практике системы рулевого управления с гидроусилением заключается в том, что угол ее поворота соответствует углу поворота трактора. Оператор может отключить гидроусилитель для повышения устойчивости для перемещения по дорогам. При отключенном гидроусилителе колеса располагаются параллельно резервуару благодаря действию сверхмощных пружин сжатия.

Обеспечивает безопасность эксплуатации

Снижает вероятность повреждения растительности и устраняет напряжение на втулках, осях и шасси разбрасывателя

Гидравлическая подвеска

Великолепное качество гидравлической подвески обеспечивает плавный ход по неровному рельефу и сокращает напряжение на резервуаре. Цилиндры подвески расположены близко к центру тяжести резервуара. Когда разбрасыватель наполнен, благодаря его уникальной конструкции снижаются избыточные колебания нагрузки на сцепное устройство и повышается тракторная тяга.

Жесткий ведущий мост и цилиндры подвески, установленные рядом с колесами, помогают снизить "эффект отскока", который часто происходит на пересеченной местности.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gea.nt-rt.ru/> || gsg@nt-rt.ru