

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Саранск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gea.nt-rt.ru/> || gsg@nt-rt.ru

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ СИСТЕМЫ ДРЕНАЖА ТВОРОГА Технические характеристики



Туннельные системы GEA для непрерывного удаления сыворотки из сырной массы и ее созревания для производства большого количества сырной массы одного типа.

Система состоит из следующих элементов:

Вращающийся дренажный барабан для более быстрого удаления сыворотки. Отвечающая требованиям гигиенических норм конструкция облегчает очистку.

Наклонный туннель для созревания и транспортировки сырной массы, через который вращающийся шнек транспортирует сырную массу. Наклонная конструкция туннеля обеспечивает частичное созревание сырной массы с сывороткой. Шнек с электронным управлением частотой вращения с инвертором и датчиком обеспечивает эффективное производство и время созревания.

Гильотина на завершающем этапе для точной нарезки сырной массы по размерам заказчиков с последующей транспортировкой на конвейере к вытяжным машинам.

Центробежный насос для переработки извлеченной сыворотки.

Улучшенная система удаления сыворотки и созревания сырной массы для производства сыра паста фила

Удаление сыворотки оптимизировано благодаря давлению сырной массы, создаваемому при накоплении сырной массы при заполнении туннеля. Точный контроль движения шнека, времени прохода и нахождения сырной массы внутри системы гарантируют оптимальное созревание и превосходное качество сырной массы.

Туннельные системы непрерывного действия сконструированы с использованием нержавеющей стали AISI 304 и могут поставляться с автоматической системой безразборной мойки, что соответствует самым строгим требованиям санитарно-гигиенических норм. Автоматическая система очистки позволяет сократить потребление воды и исключает ручную очистку, а также минимизирует время простоя, тем самым снижая производственные затраты.

Управление с помощью программируемого логического контроллера (ПЛК) позволяет оптимизировать параметры автоматизации и рабочие параметры для сокращения ручного вмешательства в работу системы. Датчики позволяют с высокой точностью контролировать температуру сырной массы. Время созревания можно точно контролировать с помощью двухстенных рубашек для производства горячей воды по всей длине и системы трубопроводов для охлаждения продукта.

Безопасность прежде всего при переработке сырной массы

Все системы GEA соответствуют самым строгим требованиям стандартов по технике безопасности. Технологии удаления сыворотки и созревания сырной массы предполагают установку механических барьеров или бесконтактных переключателей для защиты операторов, находящихся вблизи опасных зон, а также для ограждения предохранительных выключателей, которые не позволяют производить какие-либо операции без реализации требуемых функций защиты.

GEA может настраивать системы удаления сыворотки и созревания сырной массы для непрерывного процесса производства в соответствии с компоновкой установки, размерами помещения и инженерной инфраструктурой.

Познакомьтесь с преимуществами туннельных систем GEA для производства сырной массы

Доступны системы производительностью до 6000 - 8000 кг/час

Вращающийся дренажный барабан для более быстрого удаления сыворотки

Благодаря наклонной конструкции туннеля обеспечивается частичное созревание сырной массы с сывороткой

Оптимальное удаление сыворотки достигается за счет накопления значительного объема сырной массы во время заполнения туннеля

Шнек с электронным управлением частотой вращения с инвертором и датчиком для эффективного производства и продолжительности созревания

Опора шнека с механическими прокладками для облегчения очистки и технического обслуживания

Нарезка в гильотине по индивидуальным размерам

Отвечающая требованиям гигиенических норм конструкция для легкой очистки



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://gea.nt-rt.ru/> || gsg@nt-rt.ru